


COMAX® X - Standardtypen, Querkraft parallel und senkrecht zur Fuge



Anwendungen, Merkmale, Eigenschaften und Vorteile

Mit dem COMAX® X haben wir einen All-in-one-Rückbiegeanschluss, welcher sowohl in Quer- wie auch in Längsrichtung zur Fuge als verzahnt eingestuft ist. Das sorgt für Entspannung bereits in der Planung und erleichtert den Einbau.

Standardlänge 1,20 m; Kastenhöhe 30 mm

Sondertypen auf Anfrage

[Berechnungstool zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit](#)

[Zeichnungsdetails \(Download Zipdatei DXF/DWG\)](#)

Technische Daten

Agenda:

B = Typ/Blechbreite/Elementbreite

l = Verankerungslänge

b = Bügelbreite

h = Bügelhöhe

e = Bügelabstand

COMAX® X - Standardtypen, Querkraft parallel und senkrecht zur Fuge

Artikelbezeichnung	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	b1 cm	h cm	l cm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/Komponente A+B
52110815	8	15	8	15	32	80 Stück/Palette = 96 m	
52241220	12	20	15	21	46	48 Stück/Palette	test
52110820	8	20	8	15	32	80 Stück/Palette	
52111015	10	15	8	15	39	80 Stück/Palette	
52111020	10	20	8	15	39	80 Stück/Palette	
52140815	8	15	11	15	32	108 Stück/Palette = 130 m	
52140820	8	20	11	15	32	108 Stück/Palette	
52141010	10	10	11	15	39	108 Stück/Palette	
52141015	10	15	11	15	39	108 Stück/Palette	
52141020	10	20	11	15	39	108 Stück/Palette	
52141215	12	15	11	15	46	108 Stück/Palette	
52141220	12	20	11	15	46	108 Stück/Palette	
52160815	8	15	13	15	32	84 Stück/Palette = 100 m	
52160820	8	20	13	15	32	84 Stück/Palette	
52161010	10	10	13	15	39	84 Stück/Palette	
52161015	10	15	13	15	39	84 Stück/Palette	
52161020	10	20	13	15	39	84 Stück/Palette	
52161215	12	15	13	15	46	84 Stück/Palette	
52161220	12	20	13	15	46	84 Stück/Palette	
52190815	8	15	16	15	32	72 Stück/Palette = 85m	
52190820	8	20	16	15	32	72 Stück/Palette	
52191010	10	10	16	15	39	72 Stück/Palette	
52191015	10	15	16	15	39	72 Stück/Palette	
52191020	10	20	16	15	39	72 Stück/Palette	
52191215	12	15	16	15	46	72 Stück/Palette	
52191220	12	20	16	15	46	72 Stück/Palette	
52220815	8	15	19	15	32	48 Stück/Palette = 58 m	
52220820	8	20	19	15	32	48 Stück/Palette	
52221010	10	10	19	15	39	48 Stück/Palette	

COMAX® X - Standardtypen, Querkraft parallel und senkrecht zur Fuge

Artikelbezeichnung	BSt Ø mm	Bügelabstände e in cm	b1 cm	h cm	l cm	Verpackung Stück/Palette	Gewicht kg/Komponente A+B
52221015	10	15	19	15	39	48 Stück/Palette	
52221020	10	20	19	15	39	48 Stück/Palette	
52221215	12	15	19	15	46	48 Stück/Palette	
52221220	12	20	19	15	46	48 Stück/Palette	
52240815	8	15	21	15	32	48 Stück/Palette = 58 m	
52240820	8	20	21	15	32	48 Stück/Palette	
52241010	10	10	21	15	39	48 Stück/Palette	
52241015	10	15	21	15	39	48 Stück/Palette	
52241210	12	10	21	15	32	48 Stück/Palette	
52241215	12	15	21	15	46	48 Stück/Palette	